

## PIASTOWSKÁ VĚŽ

### Adresa

Zámecký vrch, ul. Zamkowa, Cieszyn (PL)  
GPS: 49.751462, 18.626322  
(49°45'5.263"N 18°37'34.759"E)



## PŘÍSTUPNOST CÍLE

### Přístup k objektu

#### Parkoviště/ možnost parkování

V blízkosti Zámeckého vrchu se nacházejí 2 parkoviště:

- 1) Parkoviště před areálem Zámeckého vrchu (na ul. Zamkowa) - parkoviště se nachází poblíž mostu Družby přes řeku Olši, před obchody. Od vstupu do parku je parkoviště vzdáleno cca 30 m. Kapacita 20 míst. Parkoviště je placené, nehlídané.
- 2) Parkoviště na ulici Bednarska - parkoviště se nachází na severní straně Zámeckého vrchu, cca 70-120 m od schodiště a výtahu na Zámecký vrch. Kapacita cca 150 míst. Parkoviště je bezplatné, nehlídané.

Vyhrazená parkovací místa:

- 1) Parkoviště na ul. Zamkowa: 1 místo, rozměry 2 x 4 m (nesplňuje minimální parametry pro manipulaci osoby na vozíku), příčný sklon 8,75 %, podélný 26,8 %, označeno svislým i vodorovným značením.
- 2) Parkoviště na ul. Bednarska: 3 místa, každé místo má jiný rozměr (5,1 x 2,9 m, 3,1 x 5 m a 2,9 x 5 m, nesplňují minimální parametry pro manipulaci osoby na vozíku), rovný povrch, bez sklonu, označeno svislým i vodorovným značením.

Možnost zastavení u vstupu do parku z ul. Zamkowa pro nástup a výstup: u vstupu do areálu Zámeckého vrchu je dopravní značka zákaz zastavení i zákaz vjezdu. Auta tady ale vjíždějí, neboť v Zámku Cieszyn je umístěn taky hotel. Po dohodě s informačním centrem je možné vjet až do areálu Zámeckého vrchu.

Z ul. Bednarska je možný dojezd až k výtahu, kterým se návštěvník dostane na Zámecký vrch.

Povrch parkoviště:

- 1) ul. Zamkowa: tzv. kočičí hlavy, nerovnosti (výškové rozdíly způsobené položením dlažebních kostek), není barevně odlišen od silnice.
- 2) ul. Bednarska: asphalt, v dobrém stavu, bez výtluků a nerovností.

Osvětlení parkoviště: Obě parkoviště jsou osvětlena pouličním osvětlením.

#### Přístupový chodník

**Přístupový chodník od ul. Zamkowa:** vede po chodníku podél ul. Zamkowa, přes silnici po vyznačeném přechodu pro chodce, vjezdem do areálu Zámeckého vrchu a dále pak areálem parku. Šířka přístupového chodníku je 1,5 m a více. Povrch je zpočátku nerovný (kočičí hlavy, kamenná dlažba), později v areálu parku rovný z drobných žulových kostek.

U vjezdu do areálu Zámeckého vrchu jsou 4 schody o výšce 10-15 cm, dá se jim ale vyhnout po ploše určené pro vjezd vozidel (šířka cca 5 m). Za vjezdem se přístupová cesta rozděluje na dvě části – levá slouží především pro pěší a nacházejí se zde 2 sloupky, které zmenšují průchozí oblast na 1,35 metrů. Pravá strana přístupové cesty není nijak ohraničena sloupky. Je zde však prudký podélný sklon - až 21 %. Levá a pravá část cesty se pak opět spojují před Loveckým zámečkem na Zámeckém vrchu, kde za podjezdem pokračuje již v areálu parku. Zde také navazuje přístupový chodník od ul. Bednarska.

**Přístupový chodník od ul. Bednarska:** cesta z parkoviště k výtahu/schodišti na Zámecký vrch vede buď po vydlážděném chodníku a silnici nebo lze projít podél veřejných toalet po drobným štěrkem vysypané pěšině (kratší úsek). Chodník je dostatečně široký (cca 1,5-3,5 m), povrch rovný, udržovaný. Výškový rozdíl mezi parkovištěm a zámeckým vrchem lze překonat pomocí schodiště a/nebo výtahu. Manipulační plocha (chodník) před výtahem je široká 150x150 cm. Pokud použijete pro cestu z parkoviště kratší úsek podél toalet, počítejte při nájezdu na chodník před vstupem do výtahu s nesníženým obrubníkem vysokým 12 cm. Pro bezbariérový nájezd na chodník je nutné se vrátit o pár metrů zpátky po silnici. Velikost kabiny výtahu je 110x140 cm. Ve výtahu je optická i akustická signalizace podlaží. Výtah má taktilní ovládače. Výtah vás vyveze přímo do areálu Zámeckého vrchu kolem informačního centra.


**Přístupový chodník v areálu parku (společný pro přístupové cesty z obou směrů):** cesta v parku vede do kopce - podélný sklon až 17 % a příčný 3,5 %. K Piastovské věži vedou schody (v 16 cm x h 30 cm x d 190 cm). Lze je však obejít. Trasa v parku je ze žulových kostek. Na trase je dřevěný most se spáry do 1,5 cm. Spáry jsou vyplněné pískem a hlinou. Šířka trasy je 2,4 m a více. Povrch je rovný, udržovaný. Areál parku je osvětlen parkovými lampami. V areálu parku jsou rozmístěny lavičky s i bez opěrky na záda a bez opěrek na ruce, se sedací plochou ve výšce 42 a 45 cm. V areálu se nenachází WC se vstupem z venkovního prostoru.

#### **Povrch chodníku:**

1) ul. Zamkowa: kočičí hlavy, nerovný povrch, překážky v podobě dopravních značek, reklamních poutačů aj.

2) ul. Bednarska: na úseku od parkoviště k výtahu drobný štěrk a/nebo asfalt, v areálu zámeckého vrchu drobné žulové kostky, povrch rovný, bez defektů

Přístupové chodníky jsou osvětleny parkovým a pouličním osvětlením.



#### **Vnitřní prostory**

Vstup	Do Piastovské věže je jeden vstup. Před vstupními dveřmi je 5 chodů a práh. Šířka vstupu je 110 cm, dveře se otevírají dovnitř. Vstup není osvětlen. Manipulační plocha před vstupem nedostatečná pro osoby na vozíku. Zádveří: 3 x 4 m, dřevěná podlaha.
-------	---

Recepce/ pokladna	Manipulační prostor před podkladnou cca 4 x 8 m, výška pultu 93 cm, bez možnosti podjezdu, umožňuje oční kontakt, bez indukční smyčky.
Komunikační cesty v budově	Pouze schodiště na vrchol věže s vyhlídkovou terasou. Jedná se o historický objekt, obtížně přístupný pro osoby s pohybovým postižením, úzké a strmé schodiště, dřevěné v kombinaci s kamenným. Odpočinková sezení nejsou.
Schodiště	Počet schodů: 120, šířka: 50 cm, prudký sklon schodiště.
Expozice/ výstava	Vyhlídková plošina na vrcholu věže je nepřístupná pro osoby s pohybovým postižením.
Značení	Navigační prvky: nejsou Informační prvky: informace u vstupu u pokladny, na vyhlídce informace na panelech, pohledy, fotografie, alternativní informační prvky nejsou.
Hygienické zařízení	V objektu není. Nejbližší WC je v prostorách Zámku Cieszyn.



## Služby

Personál	Personál nebyl proškolen v komunikaci a asistenci osob se specifickými potřebami, ale má zkušenosti v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. Informace o provozu věže a Zámeckém vrchu poskytuje turistické informační centrum tel. +48 33 851 08 21, <a href="mailto:ijarosinka@zamekcieszyn.pl">ijarosinka@zamekcieszyn.pl</a> .
Informace	Tištěné materiály a informace u pokladny nebo v informačním centru. Základní informace v elektronické formě na <a href="http://www.zamekcieszyn.pl">www.zamekcieszyn.pl</a> . Bez informací o přístupnosti objektu.
Stravování	V areálu Zámeckého vrchu je čajovna a kavárna.
Ostatní služby	Lékařská péče: Nejbližší nemocnice v polském Cieszynie (cca 1,5 km) nebo v Českém Těšíně (1,7 km).